

Assunto: Comunicação referente a aplicação de produtos fitofarmacêuticos junto à via ferroviária – **Linha do Oeste**

Ex.mos Senhores,

Vimos por este meio divulgar atividades de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, após ter havido desmatamento dessas áreas, junto à via-férrea, no âmbito de um contrato entre o Consórcio Somafel/Floresta Bem Cuidada e a Infraestruturas de Portugal, designado por **“RFN – Controlo de vegetação (dos 2 metros aos 10 metros) e desmatamento no edificado”** para o Lote 2.

As intervenções decorrerão de **17 a 21 de fevereiro de 2025** entre as 8h e as 18h e estão enquadradas no âmbito das atividades de controlo da vegetação dos 2 aos 5 metros das vias-férreas dentro do Domínio Público Ferroviário, dos 5 aos 10 metros em zonas constantes no PMDFCI, e junto ao edificado, usando o Produto Fitofarmacêutico – **Towchdown premium e pontualmente Garlon GS**.

Assim sendo solicitamos a vossa ajuda, caso seja aplicável, para divulgar a possíveis produtores /criadores e apicultores que possam ter terrenos / animais / apiários junto à seguinte via ferroviária.

De forma a garantir a segurança de todos, é recomendado o máximo cuidado na utilização dos espaços públicos, evitando a utilização dos mesmos, por crianças e animais, nas 24 horas seguintes à aplicação.

#### Linha do Oeste

**Concelho de Maфра:** União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros, União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça, União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés.

**Concelho de Sobral de Monte Agraço:** Sobral de Monte Agraço, Sapataria.

**Concelho de Torres Vedras:** União das freguesias de Dois Portos e Runa, União das freguesias de Torres Vedras (São Pedro, Santiago, Santa Maria do Castelo e São Miguel) e Matacães.

Em caso de necessidade **ligue 112** ou para **800 250 250 (CIAV)**.

Guarda, 14 de março de 2025

O Responsável Técnico\* da Floresta Bem Cuidada



(Orlando dos Santos Faisca)

\* Cartão de responsável n.º143310.2 R18, válido até 18/08/2030

\*Nº Autorização para o exercício da aplicação nº 013-AT.